



Justrite Safety Group

117 Heritage Rib[®]

Tapis d'entrée nervuré économique aiguilleté



Tapis professionnels Anti-Salissures - Tapis Anti-Salissures 117 Heritage Rib®

Ces tapis d'entrée ont une fonctionnalité irréprochable pour les petits budgets. Les fibres résistantes ont une bonne action de grattage, empêchant l'humidité et les salissures d'être propagées dans les locaux.

- Leur profil fin facilite le passage piéton, des chariots et des chaises roulantes
- La semelle en vinyle est résistante à l'humidité, robuste et antidérapante
- Tapis aiguilleté avec design strié, composé de 100% de fibres polypropylène antistatique

Usage recommandé

- Intérieur
- Utilisation dans des entrées intérieures d'écoles, de bureaux ou de magasins
- Trafic modéré

Coloris :


- Marron
- Anthracite

Dimensions :

- 120cm x 180cm
- 120cm x 240cm
- 60cm x 90cm
- 90cm x 120cm
- 90cm x 150cm
- 120cm x linm
- 120cm x 20m

Accessoires :

- 086 Notrax® Glue
- 083 Bevelled Nosing 2 mm
- 090 Mat Hold™
- 085 Velcro® Carpet Anchor



Tapis professionnels Anti-Salissures - Tapis Anti-Salissures Heritage Rib®

Général

Marque	Notrax
Catégorie	Tapis Anti-Salissures
Numéro produit	117
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis professionnels Anti-Salissures
Nom produit	Heritage Rib®
Usage recommandé	Utilisation dans des entrées intérieures d'écoles, de bureaux ou de magasins
Lieu d'expédition	Barendrecht 2992SB, NL, Chicago, IL 60638, US
Type	Intérieur Absorbant - Tapis à Pose Libre
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Trafic modéré

Sustainability

Reach	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Développement durable	Matériaux recyclables, Contribue à un environnement plus propre en réduisant le besoin de produits d'entretien
Garantie	5

Tests

Indice confort	LC3
Classement feu EU	ASTM D2859 passes DOC-FF-1-70
Classement feu US	Pass
Résistance à la lumière	5
Test sanitaire	Pass
Surface inflammable	Il a passé

Technical Specifications

Capacité d'absorption	2.71 l/m ²
Comportement en condition d'usure accélérée	4
Résistance des couleurs	3
Application	Tapis Absorbants à Pose Libre
Semelle	Vinyle noir (sans DOP)
Bordures	Bordures en vinyle : 2.5 cm de chaque côté
Material Group	Polypropylène
Poids fibre (oz)	22
Procédé	Aiguilleté
Structure du fil	Aiguilleté

Heritage Rib™ Anthracite

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Accessoires recommandés
117S0048CH	120cm x 240cm	8.9	0.75	
117S0046CH	120cm x 180cm	6.7	0.75	
117R0048CH	120cm x 20m	75	0.75	
117S0023CH	60cm x 90cm	1.7	0.75	
117S0034CH	90cm x 120cm	3.4	0.75	
117C0048CH	120cm x linm	4.05	0.75	083N0000BL
117S0035CH	90cm x 150cm	4.2	0.75	

Heritage Rib™ Marron

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Accessoires recommandés
117S0048BR	120cm x 240cm	8.9	0.75	
117S0046BR	120cm x 180cm	6.7	0.75	
117S0023BR	60cm x 90cm	1.7	0.75	
117R0048BR	120cm x 20m	75	0.75	
117S0035BR	90cm x 150cm	4.2	0.75	
117C0048BR	120cm x linm	4.05	0.75	083N0000BL
117S0034BR	90cm x 120cm	3.4	0.75	

Accessoires

086 Notrax® Glue

083 Bevelled Nosing 2 mm

090 Mat Hold™

085 Velcro® Carpet Anchor