

**UNGER**

Quality Tools for Smart Cleaning



**SI VOUS VOULEZ ALLER HAUT,  
VOUS AVEZ BESOIN D'UNE BONNE PRISE EN MAIN:  
Les nouvelles perches télescopiques OptiLoc**

**NOUVEAU**



Quality Tools for Smart Cleaning



## LA SÉCURITÉ AU PLUS HAUT NIVEAU

Les perches télescopiques d'**UNGER** sont depuis toujours l'équipement idéal pour le nettoyage professionnel des vitres pour travailler sans problèmes depuis le sol en sécurité.


Les perches télescopiques en 2 ou 3 parties en aluminium, disponibles dans 12 longueurs différentes, permettent de laver les fenêtres et les surfaces vitrées jusqu'à 10 m de hauteur.

Pour un meilleur confort d'utilisation et de maniement **UNGER** a apporté de nouvelles améliorations aux perches télescopiques OptiLoc. Grâce à ses nouvelles bagues de serrage composées de deux matériaux, la nouvelle génération de perches télescopiques OptiLoc présente de nombreux atouts :

- **Poignées deux composants : meilleure sécurité de préhension même avec les mains mouillées**
- **Travail ergonomique grâce à un nouveau style de poignée**
- **Stabilité assurée lorsqu'on dépose la perche**
- **Poids et rigidité parfaitement équilibrés**
- **Qualité haut de gamme - „Made in Germany“**
- **Compatibilité optimale avec tous les appareils de nettoyage pour vitres UNGER**

**„La nouvelle perche OptiLoc est vraiment géniale à tenir et à utiliser.“**

Jeremia Franke, un laveur de vitres passionné depuis plus de 5 ans



**NOUVEAU**



## ERGOTEC® CÔNE DE SÉCURITÉ

- Compatible avec tous les produits UNGER.
- Empêche l'outil de tomber
- Changement d'accessoire rapide et facile



## BAGUE DE SERRAGE DEUX-COMPOSANTS

- Ouverture et fermeture faciles
- Meilleure préhension même avec des mains mouillées



## NOUVEAU DESIGN DE POIGNÉE

- Surface à 2 composants pour une prise en main confortable
- Prise en main ergonomique et sûre même dans un environnement humide



## EMBOUT ANTI-DÉRAPANT

- Stabilité assurée lorsqu'on pose les perches télescopiques OptiLoc
- Protégée des chocs

## OPTI LOC LA RÉFÉRENCE




### Perche télescopique, 2-éléments, avec cône de sécurité

No. de réf.	Taille	Poids net en kg
EZ120	1,25 m	0,36
EZ250	2,50 m	0,62
EZ300	3,00 m	0,70
EZ400	4,00 m	0,92
EZ500	5,00 m	1,08
EZ600	6,00 m	1,30

### Perche télescopique, 3-éléments, avec cône de sécurité

No. de réf.	Taille	Poids net en kg
ED180	1,85 m	0,71
ED370	3,75 m	1,10
ED450	4,50 m	1,30
ED600	6,00 m	1,60
ED750	7,50 m	1,82
ED900	9,00 m	2,20



**UNGER Germany GmbH**  
 Piepersberg 44  
 D-42653 Solingen  
 Germany  
 Tel.: (49) 212 2207 0  
 Fax: (49) 212 2207 222  
 unger europe@ungerglobal.com

Les conditions générales de livraison et de paiement de UNGER Germany GmbH s'appliquent exclusivement aux commandes de ses clients commerciaux et à ses livraisons dans leur version actuelle, à consulter sur [www.ungerglobal.com](http://www.ungerglobal.com). Toutes les indications sont fournies sans garantie et sous réserve de modifications.

